

Piexsu



Bridget

Damenboxershort aus Jerseyresten

Hallo!

Schön, dass Du Dich für dieses eBook entschieden hast. Bei der Erstellung habe ich mir sehr viel Mühe gegeben und ich hoffe, Du hast viel Freude damit. Solltest Du Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, bin ich offen für Dein Feedback. Auch über Bilder Deiner fertigen Werke freue ich mich sehr.

Solltest Du diese Datei über einen Dritthändler erworben haben, und weiteren Support, Updates oder auch News zu meinen Dateien erhalten wollen, würde ich mich freuen, wenn Du den Kauf Deiner privaten Lizenz formlos mit einer Mail an info@piexsu.de registrierst.

In der Mail sollten folgende Informationen stehen:

- Dein Name mit Anschrift
- Deine E-Mail-Adresse
- Die erworbene Datei
- Die Plattform, über die Du meine Datei erworben hast
- Eine kurze Information, ob du einen wöchentlichen Newsletter erhalten möchtest

Hier findest du alle Kontaktdaten und Informationsmöglichkeiten rund um meine Dateien und Schnittmuster:

| | |
|------------------|---|
| Blog | http://piexsu.de |
| Shop | https://shop.piexsu.de |
| Facebook Seite: | https://www.facebook.com/piexsu/ |
| Instragram | https://www.instagram.com/piexsu/ |
| Facebook Gruppe: | https://www.facebook.com/groups/NaehPiexSu/ |
| YouTube | https://www.youtube.com/channel/UC8AYSa08Ma4wZQclcPqBLog |

Rechtlicher Hinweis

Gerne kannst Du Produkte, die nach PiexSu eBooks entstanden sind, für den privaten Gebrauch verwenden. Bei der Darstellung im Internet freue ich mich sehr, wenn Du auf mich verweist. (z.B. „Schnitt von PiexSu“ oder direkt auf www.piexsu.de verlinkst).

Die Weitergabe und der Verkauf dieses eBooks ist nicht gestattet. Ebenfalls ist es nicht gestattet, Kleidungsstücke, die auf Grundlage dieses eBooks entstanden sind, gewerblich zu nutzen.

Dies bezieht sich auch auf abgewandelte Designs, welche auf dieses eBook zurückzuführen sind.

Solltest Du dieses eBook gewerblich nutzen wollen, oder möchtest Du meine Schnitte im Rahmen von Kursen verwenden, bitte ich Dich mich zu kontaktieren.

Auch bei allen anderen Fragen, schreibe mir einfach:
info@piexsu.de

Und nun wünsche ich Dir viel Spaß mit diesem eBook!

Alles Liebe
Kristin

Alle Rechte liegen bei:
PiexSu Designwerkstatt
Kristin Kahmeier
Riedmatt 23
6300 Zug
Schweiz
info@piexsu.de

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Maßtabelle, Material und Hinweise | Seite 4 |
| Schnittmuster drucken | Seite 5 |
| Schnittmuster kleben | Seite 6 |
| Zuschnitt | Seite 7 |
| Anleitung | Seite 8 |
| Schnittmuster | Seite 14 |

ACHTUNG!!!

Solltest Du dieses Schnittmuster bei Makerist gekauft haben, können die Seitenzahlen abweichen, da Makerist dem PDF noch eine Seite hinzufügt!

Schnitt

Dieses eBook ist ein Schnittmuster für die Boxershorts Bridget. Das Schnittmuster ist zum selbst ausdrucken und zusammenkleben. In der Anleitung erkläre ich Dir Schritt für Schritt mit Bildern, wie Du Deine Bridget nähen kannst.

Um Deine Größe auszuwählen, bitte ich Dich, Deinen Hüftumfang zu messen und dann die für Dich passende Größe auszuwählen.

BITTE NEHME UNBEDINGT VOR DEM ZUSCHNITT MAß!!!

Hier findest Du die Maßtabelle, die Umfänge sind jeweils in cm:

| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hüftweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |

Material

Dieses Schnittmuster ist ausgelegt für Jerseystoffe. Du kannst hiermit prima deine Rest verwenden.

Hilfsmittel

- Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
- Stecknadeln oder Stoffklammern
- Schere
- Maßband
- Bügeleisen
- Trickmarker oder Schneiderkreide
- Nähgarn

Wichtiges

Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen. Wähle hierzu einfach einen dehnbaren Stich aus, damit die Nähte schön elastisch bleiben. Das Schnittmuster beinhaltet **EINE** Nahtzugabe von **0,75 cm** enthalten.

Schnittmuster drucken

Im Anschluss an diese Anleitung findest Du das Schnittmuster, das Du Dir einfach zu Hause auf DIN A4 ausdrucken kannst.

Da Du nicht alle Seiten drucken musst, reicht es aus, wenn Du im Druckmenü bei „Zu druckende Seiten“ unter dem Punkt „Seiten“ nur die Seiten auswählst, die den Schnitt beinhalten.

Um die richtige Größe zu drucken, musst Du beim Ausdruck „Tatsächliche Größe“ auswählen. Das Schnittmuster enthält sehr viele Farben, für die einzelnen Größen jeweils eine eigene. Um Farbe zu sparen kannst Du „Farbe/Toner sparen“ auswählen oder das Schnittmuster in Graustufen drucken. Du kannst dann immer noch alle Größen erkennen, da auch die Konturen der Größen unterschiedlich sind. Eine Legende findest Du auf Seite 16 (innerhalb des Schnittbogens).

Mit dem Kontrollquadrat kannst du prüfen, ob Du alles richtig ausgedruckt hast. Es soll nach dem Drucken 5 x 5 cm groß sein, Du findest es auf Seite 14.

The screenshot shows the 'Drucken' (Print) dialog box for an HP Officejet 6700 printer. The printer is set to 'HP Officejet 6700' and 'Eigenschaften' (Properties) are selected. The number of copies is set to 1. The 'Zu druckende Seiten' (Pages to print) section is set to 'Seiten 14 - 17'. The 'Seite anpassen und Optionen' (Page fit and options) section is set to 'Größe' (Size) and 'Tatsächliche Größe' (Actual size). The 'Kommentare und Formulare' (Comments and forms) section shows the document size as 209,9 x 297,0 mm and a preview of the pattern with a 5 x 5 cm control square. The status bar at the bottom indicates 'Seite 1 von 47(14)' and 'Drucken' (Print) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Drucken

Drucker: HP Officejet 6700 Eigenschaften Erweitert... Hilfe ?

Exemplare: 1

In Graustufen (schwarzweiß) drucken

Farbe/Toner sparen ⓘ

Zu druckende Seiten

Alle

Aktuelle Seite

Seiten 14 - 17

▶ Weitere Optionen

Seite anpassen und Optionen ⓘ

Größe Poster Mehrere Broschüre

Anpassen

Tatsächliche Größe

Übergroße Seiten verkleinern

Benutzerdefinierter Maßstab: 100 %

Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen

Papier Beidseitig bedrucken

Ausrichtung:

Hoch-/Querformat automatisch

Hochformat

Querformat

Kommentare und Formulare

Dokument und Markierungen

Kommentare zusammenfassen

Dokument: 209,9 x 297,0mm

209,97 x 296,93 mm

Kontroll Quadrat 5 x 5 cm

Seite 1 von 47(14)

Drucken Abbrechen

Schnittmuster zusammenkleben

Um die einzelnen Seiten des nun gedruckten Schnittmusters zusammen zu fügen, musst Du an jeder Seite immer zwei Kanten abschneiden, bspw. die rechte und die untere Kante. Anschließend fügst Du immer die Zahlen zusammen, 1 zu 1, 2 zu 2 und so weiter, und klebst die Kanten mit gleichen Zahlen zusammen.

Wenn Du damit fertig bist, sollte Dein Schnittbogen ungefähr so aussehen:



Schneide dann Deine Größe, die Du auf Seite 3 bereits ausgemessen hast, aus und fertig ist Dein Schnittmuster für die Boxershorts Bridget.

Zuschneiden

Auf allen Schnittteilen steht, wie oft Du welches Teil zuschneiden muß, um Deine Bridget zu nähen.

Hier nochmal ein Überblick, welche Teile Du benötigst.

Schnittteile Bridget

- 1x Vorderhöschen im Stoffbruch
- 1x Hinterhöschen im Stoffbruch
- 2x Zwickel im Stoffbruch
- 2x Stoffstreifen für das Bündchen oben (Deine berechnete Länge, Breite 4 cm)
- 4x Stoffstreifen für die Bündchen am Bein (Deine berechnete Länge, Breite 4 cm)

oder

1x Ziergummi in Deiner berechneten Länge

Berechnung und Zuschnitt des Bündchens

Um die Länge Deiner Stoffstreifen zu berechnen, misst Du eine einfache Strecke deines Bündchens oben und eine einfache Strecke Deines Beinausschnittes. Beide multiplizierst Du mit 0,8.

Bsp.:

Bündchen oben $46 \text{ cm} * 0,8 = 36,8 \text{ cm}$

Bündchen Beinausschnitt $22 \text{ cm} * 0,8 = 17,6 \text{ cm}$

Anschließend schneidest du zwei Stoffstreifen für das Bündchen oben und vier für das Bündchen am Bein nach Deinen berechneten Werten zu.

Das sind die Grundteile die Du für Deine Bridget benötigst:



Nähanleitung

Nachdem Du nun alle Teile, die Du benötigst, zugeschnitten hast, kannst Du mit dem Nähen beginnen.

1.
Zuerst nähst Du den Zwickel an das Hinterhöschen. Dazu legst Du Dir einen Zwickel mit der rechten Seite nach oben auf den Tisch, darauf legst Du das Hinterhöschen mit der rechten Seite nach oben und darauf wieder einen Zwickel. Diesmal aber mit der rechten Seite nach unten. Stecke alles mit Nadeln oder Klammern fest und nähe die Naht mit einem Overlock- oder Stretch-Stich.



2.
Rolle nun das Hinterhöschen ein, so dass die rechte Seite in der Rolle innen liegt und die Linke außen. Anschließend legst Du die Zwickelteile so hin, dass bei Teile mit der linken Seite nach unten auf dem Tisch liegen.



3.
Lege das Vorderhöschen mit den rechten Seite auf die Rolle.
Dann rollst du es ebenfalls ein, klappst den oberen Zwickel über beide Rollen und steckst beide am Vorderhöschen fest. Eines von oben und eines von unten. Nähe auch diese Seite des Zwickels mit einem Overlock- oder Stretch-Stich.





4.
Nun hast Du eine ziemlich komische
Wurst, die ungefähr so aussehen sollte.




5.
Um das Ganze aufzulösen, ziehst Du jetzt
die beiden rechten Enden durch den Zwi-
ckel.



6.
Nun sieht es schon mehr nach einem
Höschen aus.



7.
Damit auch wirklich eines daraus wird,
näht Du jetzt die linke und die rech-
te Seitennaht mit einem Overlock- oder
Stretch-Stich zu.





8.
Jetzt kommen die Bündchen an das Höschen.
Dafür schneidest Du Dir zwei Stoffstreifen für das Bündchen an der Hüfte und vier Stoffstreifen für die Bündchen am Bein zu. Die Berechnung der Bündchen findest du auf Seite 6.



8.
Lege nun jeweils zwei Stoffstreifen für die Beinbündchen und die beiden Stoffstreifen für das Hüftbündchen rechts auf rechts aufeinander und nähe sie an den kurzen Seiten zusammen. So entstehen drei Ringe.



9.
Nun teilst du die Deine Stoffringe in je vier gleiche Teile und die Bein- und Hüftpartie an Deinem Höschen ebenfalls. Um das Bündchen dann anzunähen, steckst Du dir den Stoffring für das Hüftbündchen an das Höschen. Die rechte Seite des Stoffstreifens liegt dabei auf der linken Seite des Höschens. Nähe dies mit einem Overlock- oder Stretch-Stich an.



10.
Jetzt klappst du das Bündchen nach oben.
So sollte Dein Höschen nun aussehen.

11.
Dann bügelst Du die Naht hoch...



...bügelst das Bündchen einmal ein...



... und bügelst es ein zweites mal ein.



Das Ganze fixierst Du mit Nadeln oder Klammern und nähst das Bündchen knapp kantig, an der offenen Kante (unten), mit einem elastischen Stich, bspw. einem Zick Zack Stich fest.

In der gleich Weise nähst Du nun auch die Bündchen an den Beinen an.





12.
Wenn Du kein Bündchen möchtest,
kannst Du auch ein Ziergummi einnähen
und die Beinausschnitte säumen.

Dazu messe den Umfang des Hüftbundes
aus und ziehe 2 cm ab.
Bspw. $92 - 2 = 90$
Schneide in der Länge ein Stück Ziergummi
ab.

Das Ziergummi und die Hüftpartie teilst
du wieder in vier gleiche Teile.
Dann steckst du das Ziergummi auf die
rechte Seite des Höschens und zwar so,
das die hübsche Seite des Ziergummis
nach unten zeigt.
Nähe es dann fest. Z



Klappe es einmal um, so dass die Naht
nun innen ist, und steppe es mit einem
Zickzackstich ab.



Die Beinausschnitte bügelst du 1 cm ein
und steppst sie ebenfalls mit einem Zick-
zackstich fest.



**Und fertig ist Deine Boxershorts
Bridget!**