

Oversizepulli Vast

Ein Raglan-Oversize-Pullover mit Schlitz zum Saum und Bündchen an Ärmeln, Hals und Saum



Schnittmuster +
kostenlose
Videoanleitung

PiexSu

Inhaltsverzeichnis

Schnittmuster anpassen	4
Maßtabelle.....	5
Material	7
Stoffverbrauch	7
Hilfsmittel.....	7
Ebenen im PDF.....	8
Drucken	8
Schnittmuster kleben	9
Schnittteile	9
Anleitung	10
Ärmelnähte nähen	10
Seitennaht nähen	10
Saumbündchen nähen.....	11
Schlitz nähen	12
Halsbündchen nähen.....	12
Ärmelbündchen nähen	13

Die Schnittmuster befinden sich in separaten Dateien.

ACHTUNG!!!

Das Schnittmuster findest du in der .zip-Datei in separaten Ordnern, für jede Passformklasse ist dort ein Ordner mit dem Schnittmuster in A4 und A0 enthalten.

Material

- Sommersweat, French Terry, leichter Sweat mit angerauter Innenseite
- Bündchenstoff ca. 0,6 m Schlauchbündchen



Stoffverbrauch

in Metern bei 1,40 m Breite

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Stoff	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

Die Stoffmenge kann je nach Muster und Nahtzugabe variieren!

Hilfsmittel

- Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
- Stecknadeln und/oder Stoffklammern
- Schere
- Maßband
- Bügeleisen
- Trickmarker oder Schneiderkreide
- Nähgarn
- Bügeleisen und Bügelbrett, evtl. Bügelhilfen

Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen.

Das Schnittmuster beinhaltet **KEINE** Nahtzugabe!

Du musst also an allen Nähten **eine Nahtzugabe hinzugeben!**

Eine Nahtzugabe von 0,75 cm beim Nähen mit einer Overlocknähmaschine.

Als Besonderheit in diesem Schnittmuster wird in der Seitennaht bis zum Saum ab dem zweiten Knips eine Nahtzugabe von 1,5 cm benötigt.

Anleitung

Die kostenlose Videoanleitung zu diesem Schnittmuster findest du auf meinem YouTube Kanal:

Videoanleitung

Die Knipse an den Nähten und an den Teilungen dienen als Hilfe für das Zusammennähen.

Schneide bitte zuerst alle Teile mit Nahtzugabe zu und übertrage dir alle Knipse auf den Stoff.


Prüfe bitte vorab die Länge. Der Pulli endet, ohne Bündchen, ca. 15 cm unterhalb der Hüfte. Passe die Länge ggf. an deine Maße an.

Ärmelnähte nähen



Lege dir einen Ärmel rechts auf rechts auf das Rückenteil und nähe ihn mit einer Overlocknähmaschine oder dem elastischen Stich deiner normal Nähmaschine fest. Wiederhole das, bis du alle Ärmel an das Vorder- und Rückenteil angenäht hast.

Seitennaht nähen



Die Seitennaht hat von oben bis zum ersten Knips eine Nahtzugabe von 0,75 cm (wenn du mit einer Overlocknähmaschine nähst). Ab dem zweiten Knips musst du die Seitennaht auf 1,5 cm erweitern. Dazwischen verbindest du beide Punkte mit einer schrägen Linie.



Lege nun den Pullover rechts auf rechts zusammen und nähe die Seitennaht bis zum ersten Knips mit einer Overlocknähmaschine oder dem elastischen Stich deiner normalen Nähmaschine zusammen.