

Traia

Kleid oder Shirt mit vielen verschiedenen Varianten

Größen
Skinny 32 - 42
Classic 32 - 46
More 40 - 56



Schnittmuster +
kostenlose
Videoanleitung

PiexSu

Inhaltsverzeichnis

Schnittmuster anpassen	4
Richtiger Sitz und spezielle Anpassungen	5
Maßtabelle	6
Oberteilraffung	7
Material	8
Stoffverbrauch	8
Hilfsmittel	8
Ebenen im PDF	9
Drucken	9
Schnittmuster kleben	10
Schnittteile	10
Gestalte deine Wunsch-Traia!	11
Anleitung	12
Schulternähte nähen	12
Geraden Ärmel nähen	13
Herzausschnitt nähen	14
V-Ausschnitt nähen	16
Rundhalsausschnitt	20
Cut out Ausschnitt	21
Mittelteil mit Raffung nähen	23
Mittelteil ohne	24
Raffung nähen	24
Shirtabschluss nähen	25
Stufenrock nähen	26
Wickelrock nähen	27
Volantärmel nähen	28
Teile zusammennähen	29
Patternhack Traia - Rock auf Taillenhöhe	31

Die Schnittmuster befinden sich in separaten Dateien.

ACHTUNG!!!

Das Schnittmuster findest du in der .zip-Datei in separaten Ordnern, für jede Passformklasse ist dort ein Ordner mit dem Schnittmuster in A4 und A0 enthalten.

Maßtabelle

Hier findest du die Maßtabelle. Die Umfänge sind jeweils in cm.

Berechne für die Version zuerst deine Oberbrustdifferenz (=BU schräg gemessen/2-OBU/2)

kostenloser Onlinekurs zur Größenwahl

SkinnyWoman Oberbrustdifferenz 2

	32	34	36	38	40	42
Oberbrustumfang	76	80	84	88	92	96
Taillenumfang	59	62	65	69	73	77
Hüftumfang	80	84	88	91	94	97

ClassicWoman Oberbrustdifferenz 4

	32	34	36	38	40	42	44	46
Oberbrustumfang	76	80	84	88	92	96	100	104
Taillenumfang	62	65	68	72	76	80	84	88
Hüftumfang	86	90	94	97	100	103	106	109

MoreWoman Oberbrustdifferenz 6

	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Oberbrustumfang	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Taillenumfang	79	83	87	91	97,5	104	110,5	117	123,5
Hüftumfang	106	109	112	115	120	125	130	135	140

Nehme bitte ganz genau Maß und lasse dir ggf. dabei helfen, damit du die richtige Größe auswählen kannst.

Größe auswählen

Die Auswahl der Größe erfolgt nach deinen Umfängen.

Wähle die Größe, die deinem Umfang laut Maßtabelle entspricht.

Solltest du zwischen zwei Größen liegen, empfehle ich dir, dich für die größere Größe zu entscheiden.

Bei **Oberteilen und Kleidern** wählst du die **Version nach deiner Oberbrustdifferenz** und die **Größe nach deinem Oberbrustumfang** aus.

Bei **Hosen und Röcken** wählst du ein Schnittmuster in Größe und Version, das deinen Maßen am nächsten kommt. Die Grundlage bildet dein **Hüftumfang**.

Mehr Informationen zum Maßnehmen für Hosen findest du auf meinem Blog.

[Zum Blog](#)



Material

- Jersey
- elastische Bügeleinlage
- elastisches Nahtband
- optional: Einfassband für Rundhalsausschnitt mit Cut out
- Framilon



Stoffverbrauch

in Metern bei 1,40 m Breite

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Oberteil*	0,9	0,8	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7
Mittelteil mit Raffung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Mittelteil ohne Raffung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Stufenrock	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Wickelrock	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

*pro Ausschnitt inkl. langer Ärmel oder Kreisärmel/Volantärmel

Die Stoffmenge kann je nach Muster und Nahtzugabe variieren!

Hilfsmittel

- Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
- Stecknadeln und/oder Stoffklammern
- Schere
- Maßband
- Bügeleisen
- Trickmarker oder Schneiderkreide
- Nähgarn
- Bügeleisen und Bügelbrett, evtl. Bügelhilfen

Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen.

Das Schnittmuster beinhaltet **KEINE** Nahtzugabe!

Du musst also an allen Nähten **eine Nahtzugabe hinzugeben!**

Eine **Nahtzugabe von 0,75 cm** und eine **Saumzugabe von 2 cm** haben sich beim Nähen als gut anwendbar erwiesen. Diese Zugaben musst du noch selbstständig zum Schnittmuster hinzugeben!



Herzausschnitt nähen

Büggle zuerst die elastische Bügeleinlage auf den vorderen und hinteren Beleg des Herzausschnittes auf.



Lege nur den vorderen Beleg rechts auf rechts auf den hinteren Beleg und nähe beide Belege an der Schulternaht mit einer Overlocknähmaschine oder dem elastischen Stich der normalen Nähmaschine zusammen.



Stecke nun die Belege rechts auf rechts in den Halsausschnitt.



Nähe den Beleg mit einer normalen Nähmaschine fest, achte darauf ihn nicht zu dehnen und verwende ggf. einen Obertransportfuß.

TIPP:

In den Ecken des vorderern Ausschnittes lässt du die Nadel im Stoff versenken, hebst das Nähfüßchen und drehst den Stoff unter der Füßchen. So kannst du die Ecken ganz sauber nähen.