


Raglanshirt

Travers

Schlichtes Raglangshirt mit Knopfleiste am Halsausschnitt

Größen

Herren
44- 66



Schnittmuster +
kostenlose
Videoanleitung

PiexSu

Inhaltsverzeichnis

Schnittmuster anpassen	4
Maßtabelle Herren	5
Material	6
Stoffverbrauch	6
Hilfsmittel.....	6
Ebenen im PDF.....	7
Drucken	7
Schnittmuster kleben	8
Schnittteile	8
Anleitung	9
Ärmel einnähen.....	9
Halsbündchen nähen.....	9
Knopfleiste nähen.....	10
Seitennaht nähen	15
Säume nähen	16

Die Schnittmuster befinden sich in separaten Dateien.

ACHTUNG!!!

Solltest du dieses Schnittmuster bei Makerist gekauft haben, können sich die Seitenzahlen um eine Seite verschieben, da Makerist dem PDF noch eine Seite hinzufügt.

Nutze am Besten die Anleitung aus der .zip-Datei.

Das Schnittmuster findest du in der .zip-Datei in separaten Ordnern, für jede Passformklasse ist dort ein Ordner mit dem Schnittmuster in A4 und A0 enthalten.

Maßtabelle Herren

Hier findest du die Maßtabelle. Die Umfänge sind jeweils in cm. Wähle deine Größe nach deinem Hüftumfang aus und passe ggf. das Schnittmuster in der Taille entsprechend an.

	44	46	48	50	52	54	56	58
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	112	116
Taillenumfang	76	80	84	88	92,5	97	101,5	106
Hüftumfang	93	96	99	102	105,5	109	112,5	116

	60	62	64	66	68	70	72
Brustumfang	120	124	128	132	136	140	144
Taillenumfang	110,5	115	119,5	124	128,5	133	137,5
Hüftumfang	119,5	123	126,5	130	133,5	137	140,5

Nehme bitte ganz genau Maß und lasse dir ggf. dabei helfen, damit du die richtige Größe auswählen kannst.

Größe auswählen

Die Auswahl der Größe erfolgt nach deinem Umfängen.

Wähle die Größe die deinem Umfang laut Maßtabelle entspricht.

Solltest du zwischen zwei Größen liegen, empfehle ich dir, dich für die größere Größe zu entscheiden.

Bei **Oberteilen und Kleidern** wählst du die **Größe nach dem Brustumfang** aus.

Bei **Hosen und Röcken** wählst du ein Schnittmuster in Größe und Version das deinen Maßen am nächsten kommt. Die Grundlage bildet dein **Hüftumfang**.

Mehr Informationen zum Maßnehmen für Hosen findest du auf meinem Blog.



[Zum Blog](#)

Material

- [Jersey](#) mit mind. 5% Elasthan (kein Viskosejersey)
- [Vlieseline H180](#)
- [Jerseydruckknöpfe](#)



Stoffverbrauch

in Metern bei 1,40 m Breite

	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
Stoff	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6

Die Stoffmenge kann je nach Muster und Nahtzugabe variieren!

Hilfsmittel

- Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
- [Stecknadeln](#) und/oder [Stoffklammern](#)
- [Schere](#)
- [Maßband](#)
- [Bügeleisen](#)
- [Trickmarker](#) oder [Schneiderkreide](#)
- Nähgarn

Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen.
 Das Schnittmuster beinhaltet **KEINE** Nahtzugabe!
 Du musst also an allen Nähten **eine Nahtzugabe hinzugeben!**

Eine Nahtzugabe von 1,5 cm beim eine Saumzugabe von 2 - 4 cm haben sich als gut anwendbar erwiesen.

Anleitung

Die kostenlose Videoanleitung zu diesem Schnittmuster findest du auf meinem YouTube Kanal:


[zum Video](#)

Die Knipse an den Nähten und an den Teilungen dienen als Hilfe für das Zusammennähen, übertrage sie bitte alle auf den Stoff. Ebenfalls solltest du dir mit einem Knips die hintere und vordere Mitte markieren.




Ärmel einnähen

Lege dir beide Ärmel rechts auf rechts auf das Vorderteil und nähe sie anschließend mit einem elastischen Stich fest.



Nähe so auch das Rückenteil an beide Ärmel.



Halsbündchen nähen

Messe dir die Länge des Halsausschnittes aus und berechne daraus die Länge des Bündchenstreifens.

Länge Bündchenstreifen =
Halssauschnittlänge * 0,8